

GRU SEMOVENTI

www.galiziagru.com

PICK & CARRY CRANES

Electric - Diesel



The new way to be
Pick & Carry



GALIZIA







GALIZIA

GRU SEMOVENTI

www.galiziagru.com

G20



SPECIFICHE TECNICHE G20

Technical specification G20

Info@galiziagru.com

Portata massima <i>Max capacity</i>	2.000 kg
Dimensioni telaio (Lu x La x H) <i>Chassis dimensions (L x W x H)</i>	2.025 mm x 928 mm x 1.650 mm
Raggio di sterzata <i>Steering radius</i>	1.800 mm
Peso gru (circa) <i>Weight (about)</i>	2.000 kg
Braccio telescopico <i>Telescopic boom</i>	Braccio base, 1 prolunga idraulica, 1 prolunga manuale <i>Box boom, 1 section hydraulic, 1 section manual</i>
Tipo di sterzata <i>Steering</i>	180° su ponte posteriore a mezzo timone <i>180° on rear axle by helm</i>
Gomme <i>tyres</i>	1 posteriore e 2 anteriori super elastiche 18x7x8 <i>1 solid rear, 2 solid front</i>
Tipo di trazione / trasmissione <i>Drive system</i>	Motoruota elettrica comandata da controllo elettronico <i>Electric motor wheel controlled by electronic controller</i>
Freni <i>brakes</i>	Elettromagnetico su asse posteriore (anteriori optional) <i>Electromagnetic on rear axles (front brakes optional)</i>
Versione elettrica <i>Electrical option</i>	Standard
Motori trazione <i>Drive Motors</i>	2 kW – 24V
Batterie <i>Power source</i>	24V - 320 Ah
Equipaggiamento di serie	Limitatore di carico elettronico con display, valvola di blocco, controllo elettronico sollevamento comandato da roller proporzionali su timone, allarme di retromarcia, sicurezza su timone "belly", faretto di lavoro, lampeggiante, fungo di emergenza.
Standard equipment	Digital safe load indicator with display ,shut-off valve, electronic controller for lift system proportional "roller" on helm - controlled, reversing alarm, work light, flash-light, emergency button.
Optional	Gancio supplementare, falconcino, argano idraulico, gomme antitraccia, radio comando, altri su richiesta.
Optional equipment	Searcher hook, jib, full winch system, low marking tyres, radio remote control, other on demand.







GALIZIA

PICK & CARRY CRANE

www.galiziagrupo.com

G35



SPECIFICHE TECNICHE G35


Technical specification G35

Info@galiziagru.com



Portata massima <i>Max capacity</i>	3.500 kg
Dimensioni telaio (Lu x La x H) <i>Chassis dimensions (L x W x H)</i>	2.600 mm x 1.470mm x 1.900 mm
Raggio di sterzata <i>Steering radius</i>	2.330 mm
Peso gru (circa) <i>Weight (about)</i>	3.000 kg
Braccio telescopico <i>Telescopic boom</i>	Braccio base, 1 prolunga idraulica, 1 prolunga manuale <i>Box boom, 1 section hydraulic, 1 section manual</i>
Tipo di sterzata <i>Steering</i>	Idraulica 180° su ponte posteriore <i>Rear hydraulic 180°</i>
Gomme <i>tyres</i>	1 posteriore 18x7x8 e 2 anteriori super elastiche 6.00-9 <i>1 solid rear 18x7x8, 2 solid front 6.00-9</i>
Tipo di trazione / trasmissione <i>Drive system</i>	Motoruota elettrica comandata da controllo elettronico, circa 7 km/h <i>Electric Motor wheel controlled by electronic controller, about 7 km/h</i>
Freni <i>brakes</i>	Idraulico su asse anteriore (su asse posteriore optional) <i>Hydraulic on front axles (rear brake optional)</i>
Versione elettrica <i>Electrical option</i>	Standard
Motori trazione <i>Drive Motors</i>	4,5 kW (6kW optional)
Batterie <i>Power surge</i>	48V - 320 Ah
Versione Diesel <i>Diesel</i>	Su richiesta <i>On demand</i>
Tipo di trasmissione Diesel <i>Drive (Diesel version)</i>	idrostatica <i>hydrostatic</i>
Equipaggiamento di serie	Limitatore di carico elettronico con display, valvola di blocco, distributore idraulico, allarme di retromarcia, sedile con sensore uomo presente e cinture di sicurezza, faretto di lavoro, lampeggiante, fungo di emergenza.
Standard equipment	<i>Digital safe load indicator with display, shut-off valve, hydraulic distributor, reversing alarm, seat sensor and seatbelt, work light, flash light, emergency button.</i>
Optional	Gancio supplementare, falconcino, argano idraulico, gomme antitraccia, radio comando, altri su richiesta.
Optional equipment	<i>Searcher hook, jib, full winch system, low marking tyres, radio remote control, other on demand.</i>



G50



prolunga idraulica, prolunga manuale
1 section hydraulic, 1 section manual



1 prolunga idraulica
1 section hydraulic

SPECIFICHE TECNICHE G50

Technical specification G50

Info@galiziagru.com

Portata massima <i>Max capacity</i>	5.000 kg
Dimensioni telaio (Lu x La x H) <i>Chassis dimensions (L x W x H)</i>	2.940 mm x 1.600mm x 2.000 mm
Raggio di sterzata <i>Steering radius</i>	2.660 mm
Peso gru (circa) <i>Weight (about)</i>	4.000 kg
Braccio telescopico <i>Telescopic boom</i>	Braccio base, 1 prolunga idraulica, 1 prolunga manuale (optional) <i>Box boom, 1 section hydraulic, 1 section manual (optional)</i>
Tipo di sterzata <i>Steering</i>	Idraulica 180° su ponte posteriore <i>Rear hydraulic 180°</i>
Gomme <i>tyres</i>	1 posteriore 200/50-10 e 2 anteriori super elastiche 21x8x9 <i>1 solid rear 200/50-10, 2 solid front 21x8x9</i>
Freni <i>brakes</i>	Idraulico su asse anteriore (su asse posteriore optional) <i>Hydraulic on front axles (rear brake optional)</i>
Versione elettrica <i>Electrical option</i>	Motoruota elettrica comandata da controllo elettronico, circa 7 km/h <i>Electric Motor wheel controlled by electronic controller, about 7 km/h</i>
Motori trazione <i>Drive Motors</i>	6 kW 48V
Batterie <i>Power source</i>	48V – 400 Ah
Versione Diesel <i>Diesel engine option</i>	3 cilindri, Potenza 23kW (31 CV), serbatoio 30 litri <i>Diesel, 3 cylinders, Power 23 kW (31 HP), tank 30 litres</i>
Trasmissione Diesel, prestazioni <i>Drive system (Diesel engine option)</i>	Idrostatica, circa 12 km/h <i>Hydrostatic, about 12km/h</i>
Equipaggiamento di serie	Limitatore di carico elettronico con display, valvola di blocco, distributore idraulico, allarme di retromarcia, sedile con sensore uomo presente e cinture di sicurezza, faretto di lavoro, lampeggiante, fungo di emergenza
Standard equipment	Digital safe load indicator with display, shut-off valve, hydraulic distributor, reversing alarm, seat sensor and seatbelt, work light, flash light, emergency button
Optional	Gancio supplementare, falconcino, argano idraulico, gomme antitrac-cia, radio comando, altri su richiesta.
Optional equipment	Searcher hook, jib, full winch system, low marking tyres, radio remote control, other on demand.






GALIZIA

PICK & CARRY CRANE

www.galiziagru.com

G70



SPECIFICHE TECNICHE G70




Technical specification G70

Info@galiziagru.com

Portata massima <i>Max capacity</i>	7.000 kg
Dimensioni telaio (Lu x La x H) <i>Chassis dimensions (L x W x H)</i>	3.230 mm x 1.650mm x 2.070 mm
Raggio di sterzata <i>Steering radius</i>	2.894 mm
Peso gru (circa) <i>Weight (about)</i>	6.100 kg
Braccio telescopico <i>Telescopic boom</i>	Completamente idraulico, braccio base, 2 prolunghe <i>Full hydraulic, 3 sections, box boom</i>
Tipo di sterzata <i>Steering</i>	Idraulica 180° su ponte posteriore <i>Rear hydraulic 180°</i>
Gomme <i>tyres</i>	2 posteriori e 4 anteriori super elastiche 6.50-10 <i>2 solid rear, 4 solid front 6.50-10</i>
Freni <i>brakes</i>	Idraulici su asse anteriore (su asse posteriore optional) <i>Hydraulic on front axles (rear brake optional)</i>
Versione elettrica <i>Electrical option</i>	Motore elettrico comandato da controllo elettronico, circa 7 km/h <i>Electric Motor controlled by electronic controller, about 7 km/h</i>
Motori trazione <i>Drive Motors</i>	8 kW 48V
Batterie <i>Power source</i>	48V – 480 Ah
Versione Diesel <i>Diesel engine option</i>	Diesel, 3 cilindri, Potenza 27 kW (36 CV), serbatoio 50 litri <i>Diesel, 3 cylinders, Power 27 kW (36 HP), tank 50 litres</i>
Trasmissione Diesel, prestazioni <i>Drive system</i> <i>(Diesel engine option)</i>	Idrostatica, circa 14 km/h <i>Hydrostatic, about 14km/h</i>
Equipaggiamento di serie	Limitatore di carico elettronico con display, valvola di blocco, distributore idraulico, allarme di retromarcia, sedile con sensore uomo presente e cinture di sicurezza, faretto di lavoro, lampeggiante, fungo di emergenza
Standard equipment	Digital safe load indicator with display, shut-off valve, hydraulic distributor, reversing alarm, seat sensor and seatbelt, work light, flash light, emergency button
Optional	Distributore idraulico proporzionale comandato da Joystick, Gancio supplementare, falconcino, argano idraulico, gomme antitraccia, forche autolivellanti, radio comando, altri su richiesta.
Optional equipment	Proportional distributor joystick-controlled, searcher hook, jib, full winch system, auto-levelling telehandler forks, low marking tyres, radio remote control, other on demand.



G90



SPECIFICHE TECNICHE G90

Technical specification G90

Info@galiziagru.com

Portata massima <i>Max capacity</i>	9.000 kg
Dimensioni telaio (Lu x La x H) <i>Chassis dimensions (L x W x H)</i>	3.570 mm x 1.950mm x 2.125 mm
Raggio di sterzata <i>Steering radius</i>	3.260 mm
Peso gru (circa) <i>Weight (about)</i>	7.500 kg
Braccio telescopico <i>Telescopic boom</i>	Completamente idraulico, braccio base, 2 prolunghe <i>Full hydraulic, 3 sections, box boom</i>
Tipo di sterzata <i>Steering</i>	Idraulica 180° su ponte posteriore <i>Rear hydraulic 180°</i>
Gomme <i>tyres</i>	2 posteriori 23x10x12 e 4 anteriori super elastiche 23x9x10 <i>2 solid rear 23x10x12, 4 solid front 23x9x10</i>
Freni <i>brakes</i>	Idraulici su asse anteriore e asse posteriore <i>Hydraulic on front and rear axles</i>
Versione elettrica <i>Electrical option</i>	Motore elettrico comandato da controllo elettronico, circa 7 km/h <i>Electric Motor controlled by electronic controller, about 7 km/h</i>
Motori trazione <i>Drive Motors</i>	12 kW 80V
Batterie <i>Power source</i>	80V – 460 Ah
Versione Diesel <i>Diesel engine option</i>	Diesel, 4 cilindri, Potenza 36 kW (48 CV), serbatoio 50 litri <i>Diesel, 4 cylinders, Power 36 kW (48 HP), tank 50 litres</i>
Trasmissione Diesel, prestazioni <i>Drive system</i> <i>(Diesel engine option)</i>	Idrostatica, circa 14 km/h <i>Hydrostatic, about 14km/h</i>
Equipaggiamento di serie	Limitatore di carico elettronico con display, valvola di blocco, Distributore idraulico proporzionale comandato da Joystick, allarme di retromarcia, sedile con sensore uomo presente e cinture di sicurezza, faretto di lavoro, lampeggiante, fungo di emergenza <i>Digital safe load indicator with display, shut-off valve, proportional distributor joystick-controlled, reversing alarm, seat sensor and seatbelt, work light, flash light, emergency button</i>
Standard equipment	
Optional	Gancio supplementare, falconcino, falconcino idraulico, argano idraulico, forche autolivellanti, gomme antitraccia, radio comando, altri su richiesta.
Optional equipment	Searcher hook, jib ,hydraulic jib, full winch system, auto-levelling telehandler forks, low marking tyres, radio remote control, other on demand.







GALIZIA

PICK & CARRY CRANE

www.galiziagrupo.com

G120



SPECIFICHE TECNICHE G120




Technical specification G120

Info@galiziagru.com

Portata massima <i>Max capacity</i>	12.000 kg
Dimensioni telaio (Lu x La x H) <i>Chassis dimensions (L x W x H)</i>	3.705 mm x 2.050 mm x 2.400 mm
Raggio di sterzata <i>Steering radius</i>	3.300 mm
Peso gru (circa) <i>Weight (about)</i>	10.500 kg
Braccio telescopico <i>Telescopic boom</i>	Completamente idraulico, braccio base, 2 prolunghe <i>Full hydraulic, 3 sections, box boom</i>
Tipo di sterzata <i>Steering</i>	Idraulica 180° su ponte posteriore <i>Rear hydraulic 180°</i>
Gomme <i>tyres</i>	2 posteriori e 4 anteriori super elastiche 250-15 <i>2 solid rear, 4 solid front 250-15</i>
Freni <i>brakes</i>	Idraulici su asse anteriore e asse posteriore <i>Hydraulic on front and rear axles</i>
Versione elettrica <i>Electrical option</i>	Motore elettrico comandato da controllo elettronico, circa 7 km/h <i>Electric Motor controlled by electronic controller, about 7 km/h</i>
Motori trazione <i>Drive Motors</i>	14 kW 80V
Batterie <i>Power source</i>	80V – 630 Ah
Versione Diesel <i>Diesel engine option</i>	Diesel, 4 cilindri, Potenza 51 kW (70 CV), serbatoio 80 litri <i>Diesel, 4 cylinders, Power 51 kW (70 HP), tank 80 litres</i>
Trasmissione Diesel, prestazioni <i>Drive system (Diesel engine option)</i>	Idrostatica, circa 14 km/h <i>Hydrostatic, about 14km/h</i>
Equipaggiamento di serie	Limitatore di carico elettronico con display, valvola di blocco, Distributore idraulico proporzionale comandato da Joystick, allarme di retromarcia, sedile con sensore uomo presente e cinture di sicurezza, faretto di lavoro, lampeggiante, fungo di emergenza <i>Digital safe load indicator with display, shut-off valve, proportional distributor joystick-controlled, reversing alarm, seat sensor and seatbelt, work light, flash light, emergency button</i>
Standard equipment	
Optional	Gancio supplementare, falconcino, falconcino idraulico, argano idraulico, forche autolivellanti, gomme antitraccia, radio comando, altri su richiesta.
Optional equipment	Searcher hook, jib ,hydraulic jib, full winch system, auto-levelling telehandler forks, low marking tyres, radio remote control, other on demand.



G150



SPECIFICHE TECNICHE G150

Technical specification G150

Info@galiziagru.com

Portata massima <i>Max capacity</i>	15.000 kg
Dimensioni telaio (Lu x La x H) <i>Chassis dimensions (L x W x H)</i>	4.225 mm x 2.070 mm x 2.470 mm
Raggio di sterzata <i>Steering radius</i>	3.840 mm
Peso gru (circa) <i>Weight (about)</i>	13.500 kg
Braccio telescopico <i>Telescopic boom</i>	Completamente idraulico, braccio base, 2 prolunghe <i>Full hydraulic, 3 sections, box boom</i>
Tipo di sterzata <i>Steering</i>	Idraulica 180° su ponte posteriore <i>Rear hydraulic 180°</i>
Gomme <i>tyres</i>	2 posteriori e 4 anteriori super elastiche 250-15 <i>2 solid rear, 4 solid front 250-15</i>
Freni <i>brakes</i>	Idraulici su asse anteriore e asse posteriore <i>Hydraulic on front and rear axles</i>
Versione elettrica <i>Electrical option</i>	Motore elettrico comandato da controllo elettronico, circa 7 km/h <i>Electric Motor controlled by electronic controller, about 7 km/h</i>
Motori trazione / Prestazioni <i>Drive Motors</i>	16 kW 80V
Batterie <i>Power source</i>	80V – 720 Ah
Versione Diesel <i>Diesel engine option</i>	Diesel, 4 cilindri turbo, Potenza 62 kW (70 CV), serbatoio 80 litri <i>Diesel, 4 cylinders turbo, Power 51 kW (70 HP), tank 80 litres</i>
Trasmissione Diesel, prestazioni <i>Drive system (Diesel engine option)</i>	Idrostatica, circa 14 km/h <i>Hydrostatic, about 14km/h</i>
Equipaggiamento di serie	Limitatore di carico elettronico con display, valvola di blocco, Distributore idraulico proporzionale comandato da Joystick, allarme di retromarcia, sedile con sensore uomo presente e cinture di sicurezza, faretto di lavoro, lampeggiante, fungo di emergenza <i>Digital safe load indicator with display, shut-off valve, proportional distributor joystick-controlled, reversing alarm, seat sensor and seatbelt, work light, flash light, emergency button</i>
Standard equipment	
Optional	Gancio supplementare, falconcino, falconcino idraulico, argano idraulico, forche autolivellanti, gomme antitraccia, radio comando, altri su richiesta.
Optional equipment	Searcher hook, jib, hydraulic jib, full winch system, auto-levelling telehandler forks, low marking tyres, radio remote control, other on demand.







GALIZIA

PICK & CARRY CRANE

www.galiziagru.com

GF200



SPECIFICHE TECNICHE GF200




Technical specification GF200

Info@galiziagru.com

Portata massima <i>Max capacity</i>	20.000 kg
Dimensioni telaio (Lu x La x H) <i>Chassis dimensions (L x W x H)</i>	4.500 mm x 2.170 mm x 2.095 mm
Raggio di sterzata <i>Steering radius</i>	4.000 mm
Peso gru (circa) <i>Weight (about)</i>	19.000 kg
Braccio telescopico <i>Telescopic boom</i>	Completamente idraulico, Braccio base, 2 prolunghie. <i>Full hydraulic, 3 sections, box boom</i>
Tipo di sterzata <i>Steering</i>	Idraulica 180° su ponte posteriore <i>Rear hydraulic 180°</i>
Gomme <i>tyres</i>	2 posteriori e 4 anteriori super elastiche 355/65-15 <i>2 solid rear, 4 solid front 355/65-15</i>
Tipo di trazione / trasmissione <i>Drive system</i>	Anteriore bimotores (2 motori) con contro rotazione comandata da controllo elettronico, circa 6 km/h <i>Front with 2 motors on front axles with counter rotation controlled by High performance electronic controllers, about 6 km/h</i>
Freni <i>brakes</i>	Su asse anteriore e asse posteriore <i>On front and rear axles</i>
Versione elettrica <i>Electrical option</i>	Standard
Motori trazione <i>Drive Motors</i>	16 kW x 2 (16 kW semiasse ant. dx + 16 kW semiasse ant. sx) <i>16 kW x 2 (16 kW right front axle + 16 kW left front axle)</i>
Batterie <i>Power source</i>	80V - 920 Ah
Versione Diesel <i>Diesel</i>	Su richiesta <i>On demand</i>
Tipo di trasmissione <i>Drive</i>	idrostatica <i>hydrostatic</i>
Equipaggiamento di serie	Limitatore di carico elettronico con display, valvola di blocco, distributore idraulico proporzionale controllato da Joystick, allarme di retromarcia, sedile con sensore uomo presente e cinture di sicurezza, faretto di lavoro, fungo di emergenza <i>Digital safe load indicator with display, shut-off valve, proportional distributor joystick-controlled, reversing alarm, seat sensor and seatbelt, work light, emergency button</i>
Standard equipment	
Optional	Gancio supplementare, falconcino idraulico, argano idraulico, forche autolivellanti, gomme antitraccia, radio comando, altri su richiesta. <i>Searcher hook, hydraulic jib, full winch system, auto-levelling telehandler forks, low marking tyres, radio remote control, other on demand.</i>
Optional equipment	



GF250



SPECIFICHE TECNICHE GF250

Technical specification GF250

Info@galiziagru.com

Portata massima <i>Max capacity</i>	26.000 kg
Dimensioni telaio (Lu x La x H) <i>Chassis dimensions (L x W x H)</i>	5.360 mm x 2.420 mm x 2.500 mm
Raggio di sterzata <i>Steering radius</i>	5.670 mm
Peso gru (circa) <i>Weight (about)</i>	26.000 kg
Braccio telescopico <i>Telescopic boom</i>	Completamente idraulico, Braccio base, 2 prolunghe. <i>Full hydraulic, 3 sections, box boom</i>
Tipo di sterzata <i>Steering</i>	Idraulica su ponte posteriore <i>Rear hydraulic</i>
Gomme <i>tyres</i>	2 posteriori e 4 anteriori super elastiche 12.00-24 <i>2 solid rear, 4 solid front 12.00-24</i>
Freni <i>brakes</i>	Su asse anteriore e asse posteriore <i>On front and rear axles</i>
Versione elettrica <i>Electrical option</i>	Trazione anteriore, motore elettrico comandato da controllo elettronico, circa 6 km/h <i>Front drive, electrical motor controlled by High performance electronic controllers, about 6 km/h</i>
Motori trazione <i>Drive Motors</i>	30 kW – 96V
Batterie <i>Power surge</i>	96V – 1300 Ah
Versione Diesel <i>Diesel engine option</i>	Su richiesta <i>On demand</i>
Tipo di trasmissione Diesel <i>Drive (Diesel engine option)</i>	Idrostatica <i>Hydrostatic</i>
Equipaggiamento di serie	Limitatore di carico elettronico con display, valvola di blocco, distributore idraulico proporzionale controllato da Joystick, allarme di retromarcia, sedile con sensore uomo presente e cinture di sicurezza, faretto di lavoro, fungo di emergenza <i>Digital safe load indicator with display, shut-off valve, proportional distributor joystick-controlled, reversing alarm, seat sensor and seatbelt, work light, emergency button</i>
Standard equipment	
Optional	Gancio supplementare, falconcino idraulico, argano idraulico, forche autolivellanti, gomme antitraccia, radio comando, altri su richiesta. <i>Searcher hook, hydraulic jib, full winch system, auto-levelling telehandler forks, low marking tyres, radio remote control, other on demand.</i>
Optional equipment	




GALIZIA

PICK & CARRY CRANE

www.galiziagru.com

GK20







TRACK CLOSED

ton	2	1.2	0.8	0.6	0.45	0.35	0.25
-----	---	-----	-----	-----	------	------	------

TRACK OPEN

ton	1.5	1.2	0.8	0.6	0.45	0.35	0.25
-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------



SPECIFICHE TECNICHE GK20

Technical specification GK20

Info@galiziagru.com

Portata massima <i>Max capacity</i>	2.000 kg (sottocarro chiuso) 2.000 kg (track closed)
Dimensioni telaio (Lu x La x H) sottocarro chiuso <i>Chassis dimensions (L x W x H)</i> tracks closed	2.245 mm x 820 mm x 1.705 mm
sottocarro aperto <i>tracks open</i>	2.245 mm x 1.220 mm x 1.705 mm
Peso (circa) <i>Weight (about)</i>	2.000 kg
Braccio telescopico <i>Telescopic boom</i>	Braccio base, 1 prolunga idraulica, 1 prolunga manuale <i>Box boom, 1 section hydraulic, 1 section manual</i>
Sottocarro cingolato <i>Tracked undercarriage</i>	Cingoli in gomma <i>Rubber tracks</i>
Sistema di trazione <i>Drive system</i>	Motori elettrici controllati da n°2 controlli elettronici AC, circa 2 km/h <i>Electric motors controlled by AC electronic controllers, about 2 km/h</i>
Sterzata <i>Steering</i>	Tipo bimore con controrotazione <i>2 motors on tracked undercarriage with counter rotation controlled by AC electronic controller</i>
Freni <i>brakes</i>	Freni elettromagnetici su motori <i>Electromagnetic on motors</i>
Motori trazione <i>Drive Motors</i>	N°2 motori AC brushless a magneti permanenti 4,2 kW x 2 (4,2 kW motore destro + 4,2 kW motore sinistro) <i>N°2 Permanent magnet brushless AC motors</i> 4,2 kW x 2 (4,2 kW right axle + 4,2 kW left axle)
Batterie <i>Power source</i>	48V – 400 Ah
Equipaggiamento di serie <i>Standard equipment</i>	Radiocomando, Distributore idraulico proporzionale controllato da radio comando, Limitatore di carico elettronico con display, valvola di blocco, allarme di retromarcia, sedile con sensore uomo presente e cinture di sicurezza, faretto di lavoro, fungo di emergenza <i>Radio remote control, proportional distributor radio remote-controlled, Digital safe load indicator with display, shut-off valve, reversing alarm, work light, flash-light, emergency button.</i>
Optional <i>Optional equipment</i>	Gancio supplementare, falconcino, argano idraulico, gomme antitrac-cia, radio comando, altri su richiesta. <i>Searcher hook, jib, full winch system, other on demand.</i>





Le gru Galizia sono realizzate in conformità alla Direttiva Macchine
La Galizia s.n.c. si riserva il diritto di modificare questi dati senza nessun preavviso

*Galizia cranes are manufactured in compliance with CE regulation
The company Galizia s.n.c. reserves the right to change the present technical data without previous.*



Galizia di Galizia R. Vercelli S.
S.S. AT-AL km 70
14034 Castello di Annone - Asti - Italy
Tel. +390141401256
Fax +390141401878
.galiziagru.com
info galiziagru.com